



## **Horizontale-schuif-wand KF30**

*kaderloze scheidingswand zonder bodemrail*

**JENSZ**

## Horizontale-schuif-wand KF30

De bariervrije volglas horizontale schuifwand **KF30** van **Jensz** is een kaderloze scheidingswand zonder bodemrail.

De glaspanelen hangen afzonderlijk in de bovenrail, tevens worden er enkele boringen in de bodem benodigd zodat de horizontale-schuif-wand (HSW) veilig vergrendeld worden kan. Dit garandeert een maximale doorloop zonder barrière en een eenvoudige vloerreiniging.

Na openen van de eerste vleugel, worden de overige vleugels in de parkeerpositie geschoven en als het ware als pakket gestapeld.

De uitermate licht lopende **KF30** horizontale-schuif-wand is geschikt voor balkon of terrasbeglazing en in het bijzonder als scheidingswand ten behoeve van kantoren, winkels en horeca gelegenheden.





- kaderloos hangend systeem
- gehard veiligheidsglas 8, 10 of 12 mm geslepen glaskanten, boven en onderzijde voorzien van aluminium profielen
- naar binnen of naar buiten openend stapelbaar
- de afzonderlijke vleugels kunnen d.m.v. een 90° of 112.5° wissel, parallel of haaks t.o.v. de bovenrail geparkeerd worden
- elke afzonderlijk verrijdbare vleugel wordt middels een vergrendeling in de vloer vastgezet



## Grepen



Optioneel kan de draaivleugel met een slotgarnituur uitgevoerd worden.

## Vergrendeling



Elke vleugel wordt in de vloer vergrendeld. Er bevindt zich geen benedenrail.


## Kleuren



Standaard kleuren zonder meerprijs: RAL-kleuren volgens RAL-kaart K7 CLASSIC zijn standaard, uitgezonderd RAL-design metallic kleuren.

## Variaties

Het KF30 horizontaal-schuif-wand is naar binnen en naar buiten stapelbaar, de afzonderlijke vleugels kunnen d.m.v. een 90° of 112,5° wissel, parallel of haaks t.o.v. de bovenrail geparkeerd worden.



Alle verrijdbare vleugels zijn aan twee loopwerken opgehangen en kunnen door middel van een 90° of 112,5° hoek afdraaien in de gewenste parkeerpositie.

# JENSZ

Jensz BV  
Veenweideweg 1  
2957 LD Nieuw-Lekkerland  
Tel: 0183-500076  
Email: [info@jensz.nl](mailto:info@jensz.nl)