



Vouwwand systeem KF 50

Buiten beglazing of Scheidingswanden

JENSZ

Vouwwand systeem KF 50

In toepassingen waar de warmte isolatie geen prioriteit heeft word de **KF 50** als buitenbeglazing toegepast.

Met het volvlak openende vouwwand systeem **KF 50** heeft een transparante, geluidsreducerende maar vooral flexibele scheidingswand.

Voorbeelden zijn terrasbeglazing, serre, balkons.
In binnensituaties is het een ideale scheidingswand.
Zowel privaat als openbare toepasbaar, Horeca, kantoren, scholen. Een legio aan uitvoeringen zowel in variabele als in vaste raamdelen.

Toepassingsvoorbeelden de scheidingswand...



... als een balkon of terras beglazing ...



... of in de Horeca gebied.



- Zowel hangend als staand uit te voeren
- Afgerond (softline) ongeïsoleerd vleugelprofiel
- Naar binnen of naar buiten openend, naar links of naar rechts
- Keuze uit meerdere bodemrails
- Robuuste aluminium profielen en hoogwaardige loopwerken zorgen voor stabiliteit en ons kenmerk zeer lage rolweerstand



Beslag



Tweezijdige klinkgarnituur naar wens met profielcilinder, roedes, draaikiep vleugel en diverse opties leverbaar.

Afklem beveiliging



Uniek! Veiligheid voor uw vingers.


Kleuren



Standaard kleuren zonder mee
Andere kleuren optioneel verk


Verschillende opening opties

De KF 50 vouwen schuifstelsel is ofwel naar binnen of naar buiten openend beschikbaar. Eerste vleugel links of rechts. Gedeelde faciliteiten, geïntegreerde of aparte rotatie, tilt of tilt-vleugel ook mogelijk.




Vleugeldetail:

Vleugel rechts met vergrendeling.
Vleugel links met klink en drie punt vergrendeling.
Vouwwand naar binnen openend.




Vleugeldetail:

Vleugel links en rechts met vergrendeling.
Vleugel links eerst openend.
Vouwwand naar binnen openend.



Wanddetail:

Vleugel links met klink en drie punt vergrendeling
Vouwwand naar binnen openend.



Vleugeldetail:

Vleugel met sluit scharnier binnen en vergrendeling binnen.
Vouwwand naar buiten openend.



De vouwwand KF 50 wordt vaak als buitenbeglazing, bijvoorbeeld bij ball

JENSZ

Jensz BV
Veenweideweg 29
2957 LD Nieuw-Lekkerland
Tel: 0183-500076
Email: info@jensz.nl