



Vouwwand systeem KF 70

Thermisch onderbroken vouwwand systeem

JENSZ

Vouwwand systeem KF 70

JENSZ

De volledig openende Jensz BV vouwwand brengt een volkomen nieuwe ruimtelijke ervaring, met een isolatiewaarde die voldoet aan de huidige eisen.

In gesloten toestand bedraagt de aanzichtbreedte slechts 100 mm.

Voor uw veiligheid tijdens het sluiten van de wand bezit de **KF 70** het unieke afklem veiligheidssysteem.

Het **KF 70** vouwwand systeem is zeer geschikt als variabele glaswand voor woonruimten, en kan als alternatief worden genomen op vaste wand of gevel elementen.

Ook commerciële ruimten en horeca waarderen de flexibiliteit die de **KF 70** te bieden heeft, zelf in gebieden met zeer extreme weersomstandigheden.



- Hangend of staand uit te voeren.
- Rechte en ronde glaslijsten.
- Naar keuze naar binnen of naar buiten openend. Naar links of rechts schuivend.
- 4 verschillende bodemrail varianten, waaronder 2 verzinkbaar.
- Bi-color binnen buiten mogelijk.
- Kleur van de dichtingen binnen / buiten hoeven niet gelijk te zijn.
- Robuste aluminium profielen in combinatie met hoogwaardige lagers zorgen voor stabiliteit en licht lopendheid.



Beslag



Tweezijdige klinkgarnituur naar wens met profielcilinder, roedes, draaikiep vleugel en diverse opties leverbaar.

Afkleembeveiliging



Uniek! Veiligheid voor uw vingers.


Kleuren



Standaard kleuren zonder meerprijs: RAL 9016.
Andere kleuren optioneel verkrijgbaar.

Verschillende opening opties

De KF 70 vouwen schuifstelsel is ofwel naar binnen of naar buiten openend beschikbaar. Eerste vleugel links of rechts. Gedeelde faciliteiten, geïntegreerde of aparte rotatie, tilt of tilt-vleugel ook mogelijk.




Vleugeldetail:

Vleugel rechts met vergrendeling.
Vleugel links met klink en drie punt vergrendeling.
Vouwwand naar binnen openend.




Vleugeldetail:

Vleugel links en rechts met vergrendeling.
Vleugel links eerst openend.
Vouwwand naar binnen openend.



Wanddetail:

Vleugel links met klink en drie punt vergrendeling.
Vouwwand naar binnen openend.



Vleugeldetail:

Vleugel met sluit scharnier binnen en vergrendeling binnen.
Vouwwand naar buiten openend.



Een nieuwe beleving van uw eigen ruimte.

JENSZ

Jensz BV
Veenweideweg 1
2957 LD Nieuw-Lekkerland
Tel: 0183-500076
Email: info@jensz.nl